

*Основні показники діяльності нейрохірургічних відділень по областях
України в 2000 році*

| | Хірургічна активність, % | Загальна летальність, % | Післяопераційна летальність, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 25,5% | 2,3% | 7,4% |
| Волинська | 30,7% | 2,4% | 3,7% |
| Дніпропетровська | 34,6% | 4,8% | 9,9% |
| Донецька | 40,4% | 6,6% | 10,4% |
| Житомирська | 66,6% | 6,6% | 7,3% |
| Закарпатська | 26,4% | 2,6% | 3,7% |
| Запорізька | 44,3% | 6,0% | 11,1% |
| Івано-Франківська | 35,4% | 0,9% | 2,2% |
| Київська | 33,7% | 4,6% | 9,1% |
| Київ | 46,6% | 7,9% | 10,6% |
| Інститут нейрохірургії | 60,3% | 2,1% | 2,4% |
| Кіровоградська | 30,2% | 0,9% | 1,5% |
| Республіка Крим | 22,6% | 1,8% | 6,7% |
| Луганська | 31,4% | 1,0% | 2,7% |
| Львівська | 30,6% | 4,1% | 10,2% |
| Миколаївська | 43,3% | 6,3% | 9,4% |
| Одеська | 36,7% | 3,5% | 7,0% |
| Полтавська | 21,2% | 1,8% | 5,6% |
| Рівненська | 36,7% | 1,9% | 2,8% |
| Сумська | 36,7% | 1,3% | 1,3% |
| Тернопільська | 26,1% | 3,0% | 6,3% |
| Харківська | 30,5% | 4,1% | 10,0% |
| Херсонська | 56,8% | 0,8% | 0,9% |
| Хмельницька | 44,0% | 4,4% | 7,7% |
| Черкаська | 41,5% | 3,2% | 5,7% |
| Чернівецька | 27,6% | 3,5% | 3,6% |
| Чернігівська | 40,6% | 4,0% | 7,3% |
| | 36,9% | 3,8% | 7,0% |

Характеристика лікувальної роботи нейрохірургічних відділень України за 2000 рік

| | Всі хвороби | в тому числі | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | онкологічні | інші захворювання нервової системи | в тому числі судинні | травматичні ушкодження | з них | | | |
| | | | | | | гостра черепно-мозкова травма | гостра спинно-мозкова травма | гостра травма периферійної н/с | наслідки нейро-травми |
| Всього лікувалось хворих, чол. | 84647 | 5677 | 20516 | 4536 | 58454 | 49558 | 2230 | 341 | 6325 |
| в т.ч. дітей до 14 років, чол. | 11139 | 442 | 1541 | 59 | 9156 | 8164 | 129 | 45 | 818 |
| Прооперовано, чол. | 31200 | 3592 | 7405 | 1566 | 20203 | 16974 | 1108 | 214 | 1907 |
| в т.ч. дітей до 14 років, чол. | 3140 | 286 | 641 | 17 | 2213 | 2017 | 35 | 24 | 137 |
| Хірургічна активність, % | 36,9% | 63,3% | 36,1% | 34,5% | 34,6% | 34,3% | 49,7% | 62,8% | 30,2% |
| в т.ч. серед дітей до 14 років, % | 28,2% | 64,7% | 41,6% | 28,8% | 24,2% | 24,7% | 27,1% | 53,3% | 16,7% |
| Померло всього, чол. | 3198 | 268 | 650 | 533 | 2280 | 2143 | 122 | 0 | 15 |
| в т.ч. дітей до 14 років, чол. | 110 | 22 | 20 | 6 | 68 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| Летальність загальна, % | 3,8% | 4,7% | 3,2% | 11,8% | 3,9% | 4,3% | 5,5% | 0,0% | 0,2% |
| в т.ч. серед дітей до 14 років | 1,0% | 5,0% | 1,3% | 10,2% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 0,0% | 0,0% |
| Померло після операції, чол. | 2185 | 198 | 332 | 286 | 1655 | 1565 | 83 | 0 | 7 |
| в т.ч. дітей до 14 років | 87 | 18 | 13 | 3 | 56 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| Летальність післяопераційна, % | 7,0% | 5,5% | 4,5% | 18,3% | 8,2% | 9,2% | 7,5% | 0,0% | 0,4% |
| в т.ч. серед дітей до 14 років, % | 2,8% | 6,3% | 2,0% | 17,6% | 2,5% | 2,6% | 8,6% | 0,0% | 0,0% |

Гостра черепно-мозкова травма по областях України в 2000 році

| | Всього лікувалось хворих | З них оперовано | Померло всього | Померло без операції | Померло після операції |
|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Вінницька | 1061 | 221 | 27 | 1 | 26 |
| Волинська | 922 | 148 | 20 | 8 | 12 |
| Дніпропетровська | 4441 | 1261 | 273 | 76 | 197 |
| Донецька | 4930 | 2089 | 366 | 121 | 245 |
| Житомирська | 468 | 288 | 50 | 17 | 33 |
| Закарпатська | 784 | 185 | 20 | 12 | 8 |
| Запорізька | 2199 | 971 | 142 | 19 | 123 |
| Івано-Франківська | 1390 | 643 | 22 | 4 | 18 |
| Київська | 1454 | 403 | 79 | 23 | 56 |
| Київ | 3232 | 1333 | 224 | 59 | 165 |
| Інститут нейрохірургії | 1576 | 625 | 25 | 16 | 17 |
| Кіровоградська | 555 | 225 | 6 | 5 | 1 |
| Республіка Крим | 4496 | 990 | 94 | 8 | 86 |
| Луганська | 1593 | 495 | 7 | 0 | 7 |
| Львівська | 3043 | 868 | 134 | 24 | 110 |
| Миколаївська | 1206 | 520 | 90 | 29 | 61 |
| Одеська | 1893 | 697 | 83 | 15 | 68 |
| Полтавська | 2326 | 472 | 38 | 12 | 26 |
| Рівненська | 1066 | 391 | 24 | 10 | 14 |
| Сумська | 1003 | 363 | 10 | 4 | 6 |
| Тернопільська | 929 | 190 | 23 | 0 | 13 |
| Харківська | 3527 | 1267 | 198 | 39 | 159 |
| Херсонська | 1199 | 697 | 10 | 5 | 5 |
| Хмельницька | 995 | 389 | 51 | 13 | 38 |
| Черкаська | 1590 | 716 | 52 | 16 | 36 |
| Чернівецька | 1198 | 294 | 45 | 31 | 14 |
| Чернігівська | 482 | 233 | 30 | 9 | 21 |
| | 49558 | 16974 | 2143 | 576 | 1565 |

Відносні показники лікувальної діяльності серед хворих з гострою черепно-мозковою травмою по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Хірургічна активність, % | Летальність загальна, % | Летальність післяопераційна, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 20,8% | 2,5% | 11,8% |
| Волинська | 16,1% | 2,2% | 8,1% |
| Дніпропетровська | 28,4% | 6,1% | 15,6% |
| Донецька | 42,4% | 7,4% | 11,7% |
| Житомирська | 61,5% | 10,7% | 11,5% |
| Закарпатська | 23,6% | 2,6% | 4,3% |
| Запорізька | 44,2% | 6,5% | 12,7% |
| Івано-Франківська | 46,3% | 1,6% | 2,8% |
| Київська | 27,7% | 5,4% | 13,9% |
| Київ | 41,2% | 6,9% | 12,4% |
| Інститут нейрохірургії | 39,7% | 1,6% | 2,7% |
| Кіровоградська | 40,5% | 1,1% | 0,4% |
| Республіка Крим | 22,0% | 2,1% | 8,7% |
| Луганська | 31,1% | 0,4% | 1,4% |
| Львівська | 28,5% | 4,4% | 12,7% |
| Миколаївська | 43,1% | 7,5% | 11,7% |
| Одеська | 36,8% | 4,4% | 9,8% |
| Полтавська | 20,3% | 1,6% | 5,5% |
| Рівненська | 36,7% | 2,3% | 3,6% |
| Сумська | 36,2% | 1,0% | 1,7% |
| Тернопільська | 20,5% | 2,5% | 6,8% |
| Харківська | 35,9% | 5,6% | 12,5% |
| Херсонська | 58,1% | 0,8% | 0,7% |
| Хмельницька | 39,1% | 5,1% | 9,8% |
| Черкаська | 45,0% | 3,3% | 5,0% |
| Чернівецька | 24,5% | 3,8% | 4,8% |
| Чернігівська | 48,3% | 6,2% | 9,0% |
| | 34,3% | 4,3% | 9,2% |

Нейроонкологічні захворювання по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Всього лікувалось хворих | З них оперовано | Померло всього | Померло без операції | Померло після операції |
|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Вінницька | 107 | 53 | 5 | 1 | 4 |
| Волинська | 114 | 66 | 3 | 3 | 0 |
| Дніпропетровська | 419 | 346 | 19 | 4 | 15 |
| Донецька | 352 | 228 | 36 | 12 | 26 |
| Житомирська | 127 | 86 | 8 | 1 | 7 |
| Закарпатська | 154 | 74 | 7 | 0 | 7 |
| Запорізька | 138 | 98 | 7 | 0 | 7 |
| Івано-Франківська | 146 | 36 | 2 | 0 | 2 |
| Київська | 222 | 105 | 9 | 2 | 7 |
| Київ | 115 | 82 | 2 | 0 | 2 |
| Інститут нейрохірургії | 1273 | 1067 | 51 | 17 | 34 |
| Кіровоградська | 34 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Республіка Крим | 210 | 112 | 7 | 4 | 3 |
| Луганська | 298 | 135 | 10 | 0 | 10 |
| Львівська | 323 | 189 | 19 | 4 | 15 |
| Миколаївська | 59 | 43 | 6 | 2 | 4 |
| Одеська | 322 | 152 | 12 | 4 | 8 |
| Полтавська | 86 | 51 | 9 | 3 | 6 |
| Рівненська | 63 | 29 | 3 | 2 | 1 |
| Сумська | 57 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| Тернопільська | 84 | 46 | 6 | 2 | 4 |
| Харківська | 592 | 307 | 26 | 8 | 18 |
| Херсонська | 62 | 34 | 2 | 0 | 2 |
| Хмельницька | 102 | 68 | 4 | 0 | 4 |
| Черкаська | 108 | 52 | 6 | 0 | 6 |
| Чернівецька | 48 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| Чернігівська | 62 | 47 | 5 | 1 | 4 |
| | 5677 | 3592 | 268 | 72 | 198 |

Відносні показники лікувальної діяльності серед хворих з нейроонкологічними захворюваннями по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Хірургічна активність, % | Летальність загальна, % | Летальність післяопераційна, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 49,5% | 4,7% | 7,5% |
| Волинська | 57,9% | 2,6% | 0,0% |
| Дніпропетровська | 82,6% | 4,5% | 4,3% |
| Донецька | 64,8% | 10,2% | 11,4% |
| Житомирська | 67,7% | 6,3% | 8,1% |
| Закарпатська | 48,1% | 4,5% | 9,5% |
| Запорізька | 71,0% | 5,1% | 7,1% |
| Івано-Франківська | 24,7% | 1,4% | 5,6% |
| Київська | 47,3% | 4,1% | 6,7% |
| Київ | 71,3% | 1,7% | 2,4% |
| Інститут нейрохірургії | 83,8% | 4,0% | 3,2% |
| Кіровоградська | 91,2% | 2,9% | 3,2% |
| Республіка Крим | 53,3% | 3,3% | 2,7% |
| Луганська | 45,3% | 3,4% | 7,4% |
| Львівська | 58,5% | 5,9% | 7,9% |
| Миколаївська | 72,9% | 10,2% | 9,3% |
| Одеська | 47,2% | 3,7% | 5,3% |
| Полтавська | 59,3% | 10,5% | 11,8% |
| Рівненська | 46,0% | 4,8% | 3,4% |
| Сумська | 61,4% | 1,8% | 2,9% |
| Тернопільська | 54,8% | 7,1% | 8,7% |
| Харківська | 51,9% | 4,4% | 5,9% |
| Херсонська | 54,8% | 3,2% | 5,9% |
| Хмельницька | 66,7% | 3,9% | 5,9% |
| Черкаська | 48,1% | 5,6% | 11,5% |
| Чернівецька | 41,7% | 4,2% | 0,0% |
| Чернігівська | 75,8% | 8,1% | 8,5% |
| | 63,3% | 4,7% | 5,5% |

Судинні ураження головного мозку по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Всього лікувалось хворих | З них оперовано | Померло всього | Померло без операції | Померло після операції |
|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Вінницька | 75 | 19 | 7 | 2 | 5 |
| Волинська | 71 | 27 | 20 | 13 | 7 |
| Дніпропетровська | 895 | 266 | 48 | 16 | 32 |
| Донецька | 227 | 33 | 47 | 32 | 14 |
| Житомирська | 43 | 28 | 6 | 0 | 6 |
| Закарпатська | 145 | 9 | 14 | 11 | 3 |
| Запорізька | 91 | 43 | 20 | 12 | 7 |
| Івано-Франківська | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Київська | 160 | 40 | 34 | 16 | 18 |
| Київ | 975 | 420 | 191 | 90 | 101 |
| Інститут нейрохірургії | 817 | 365 | 39 | 10 | 29 |
| Кіровоградська | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Республіка Крим | 53 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Луганська | 51 | 16 | 4 | 0 | 4 |
| Львівська | 95 | 27 | 12 | 2 | 10 |
| Миколаївська | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Одеська | 173 | 55 | 21 | 10 | 11 |
| Полтавська | 81 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Рівненська | 46 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| Сумська | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Тернопільська | 44 | 20 | 9 | 5 | 4 |
| Харківська | 171 | 55 | 20 | 8 | 12 |
| Херсонська | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Хмельницька | 58 | 24 | 9 | 1 | 8 |
| Черкаська | 74 | 22 | 10 | 2 | 8 |
| Чернівецька | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Чернігівська | 37 | 31 | 7 | 1 | 6 |
| | 4536 | 1566 | 533 | 245 | 286 |

Відносні показники лікувальної діяльності серед хворих з судинними ураженнями головного мозку по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Хірургічна активність, % | Летальність загальна, % | Летальність післяопераційна, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 25,3% | 9,3% | 26,3% |
| Волинська | 38,0% | 28,2% | 25,9% |
| Дніпропетровська | 29,7% | 5,4% | 12,0% |
| Донецька | 14,5% | 20,7% | 42,4% |
| Житомирська | 65,1% | 14,0% | 21,4% |
| Закарпатська | 6,2% | 9,7% | 33,3% |
| Запорізька | 47,3% | 22,0% | 16,3% |
| Івано-Франківська | 8,6% | 0,0% | 0,0% |
| Київська | 25,0% | 21,3% | 45,0% |
| Київ | 43,1% | 19,6% | 24,0% |
| Інститут нейрохірургії | 44,7% | 4,8% | 7,9% |
| Кіровоградська | 26,7% | 6,7% | 0,0% |
| Республіка Крим | 13,2% | 3,8% | 0,0% |
| Луганська | 31,4% | 7,8% | 25,0% |
| Львівська | 28,4% | 12,6% | 37,0% |
| Миколаївська | 71,4% | 14,3% | 0,0% |
| Одеська | 31,8% | 12,1% | 20,0% |
| Полтавська | 13,6% | 2,5% | 0,0% |
| Рівненська | 37,0% | 4,3% | 5,9% |
| Сумська | 25,8% | 9,7% | 0,0% |
| Тернопільська | 45,5% | 20,5% | 20,0% |
| Харківська | 32,2% | 11,7% | 21,8% |
| Херсонська | 21,1% | 0,0% | 0,0% |
| Хмельницька | 41,4% | 15,5% | 33,3% |
| Черкаська | 29,7% | 13,5% | 36,4% |
| Чернівецька | 0,0% | 17,6% | — |
| Чернігівська | 83,8% | 18,9% | 19,4% |
| | 34,5% | 11,8% | 18,3% |

Гостра спінальна травма по областях України в 2000 році

| | Всього лікувалось хворих | З них оперовано | Померло всього | Померло без операції | Померло після операції |
|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Вінницька | 59 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| Волинська | 63 | 38 | 4 | 0 | 4 |
| Дніпропетровська | 217 | 132 | 9 | 3 | 6 |
| Донецька | 239 | 140 | 22 | 7 | 15 |
| Житомирська | 57 | 35 | 4 | 0 | 4 |
| Закарпатська | 60 | 26 | 5 | 4 | 1 |
| Запорізька | 54 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| Івано-Франківська | 117 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Київська | 172 | 74 | 9 | 1 | 8 |
| Київ | 299 | 134 | 4 | 2 | 2 |
| Інститут нейрохірургії | 31 | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Кіровоградська | 57 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| Республіка Крим | 80 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Луганська | 87 | 45 | 2 | 1 | 1 |
| Львівська | 137 | 54 | 9 | 6 | 3 |
| Миколаївська | 50 | 31 | 6 | 2 | 4 |
| Одеська | 103 | 48 | 5 | 2 | 3 |
| Полтавська | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Рівненська | 44 | 37 | 2 | 1 | 1 |
| Сумська | 34 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| Тернопільська | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська | 32 | 18 | 7 | 0 | 7 |
| Херсонська | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Хмельницька | 59 | 32 | 7 | 3 | 4 |
| Черкаська | 35 | 30 | 5 | 1 | 4 |
| Чернівецька | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Чернігівська | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| | 2230 | 1108 | 122 | 39 | 83 |

Відносні показники лікувальної діяльності серед хворих з гострою спінальною травмою по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Хірургічна активність, % | Летальність загальна, % | Летальність післяопераційна, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 40,7% | 5,1% | 0,0% |
| Волинська | 60,3% | 6,3% | 10,5% |
| Дніпропетровська | 60,8% | 4,1% | 4,5% |
| Донецька | 58,6% | 9,2% | 10,7% |
| Житомирська | 61,4% | 7,0% | 11,4% |
| Закарпатська | 43,3% | 8,3% | 3,8% |
| Запорізька | 50,0% | 7,4% | 14,8% |
| Івано-Франківська | 28,2% | 0,9% | 3,0% |
| Київська | 43,0% | 5,2% | 10,8% |
| Київ | 44,8% | 1,3% | 1,5% |
| Інститут нейрохірургії | 71,0% | 9,7% | 13,6% |
| Кіровоградська | 42,1% | 1,8% | 4,2% |
| Республіка Крим | 37,5% | 3,8% | 10,0% |
| Луганська | 51,7% | 2,3% | 2,2% |
| Львівська | 39,4% | 6,6% | 5,6% |
| Миколаївська | 62,0% | 12,0% | 12,9% |
| Одеська | 46,6% | 4,9% | 6,3% |
| Полтавська | 27,0% | 5,4% | 20,0% |
| Рівненська | 84,1% | 4,5% | 2,7% |
| Сумська | 47,1% | 8,8% | 0,0% |
| Тернопільська | 72,7% | 0,0% | 0,0% |
| Харківська | 56,3% | 21,9% | 38,9% |
| Херсонська | 73,7% | 0,0% | 0,0% |
| Хмельницька | 54,2% | 11,9% | 12,5% |
| Черкаська | 85,7% | 14,3% | 13,3% |
| Чернівецька | 26,1% | 2,2% | 8,3% |
| Чернігівська | 45,2% | 3,2% | 7,1% |
| | 49,7% | 5,5% | 7,5% |

Розподіл показників нейрохірургічної діяльності по областях України в 2000 році серед дітей до 14 років

| | Всього лікувалось дітей | З них оперовано | Померло всього | Померло без операції | Померло після операції |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Вінницька | 278 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Волинська | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Дніпропетровська | 788 | 201 | 6 | 2 | 4 |
| Донецька | 682 | 331 | 7 | 2 | 5 |
| Житомирська | 116 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Закарпатська | 307 | 67 | 3 | 1 | 2 |
| Запорізька | 301 | 67 | 1 | 0 | 1 |
| Івано-Франківська | 219 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Київська | 149 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Київ | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Інститут нейрохірургії | 1741 | 777 | 25 | 6 | 19 |
| Кіровоградська | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Республіка Крим | 2810 | 428 | 39 | 1 | 38 |
| Луганська | 196 | 81 | 3 | 0 | 3 |
| Львівська | 511 | 116 | 3 | 0 | 3 |
| Миколаївська | 341 | 93 | 8 | 3 | 5 |
| Одеська | 203 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Полтавська | 265 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Рівненська | 42 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Сумська | 176 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Тернопільська | 187 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| Харківська | 1162 | 347 | 4 | 2 | 2 |
| Херсонська | 216 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| Хмельницька | 191 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Черкаська | 178 | 86 | 1 | 0 | 1 |
| Чернівецька | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 11138 | 3140 | 110 | 23 | 87 |

Відносні показники лікувальної діяльності серед дітей до 14 років по областях України в 2000 році (за даними нейрохірургічних відділень)

| | Хірургічна активність, % | Летальність загальна, % | Летальність післяопераційна, % |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Вінницька | 12,2% | 0,0% | 0,0% |
| Волинська | 60,0% | 0,0% | 0,0% |
| Дніпропетровська | 25,5% | 0,8% | 2,0% |
| Донецька | 48,5% | 1,0% | 1,5% |
| Житомирська | 28,4% | 0,0% | 0,0% |
| Закарпатська | 21,8% | 1,0% | 3,0% |
| Запорізька | 22,3% | 0,3% | 1,5% |
| Івано-Франківська | 16,4% | 0,0% | 0,0% |
| Київська | 20,8% | 0,7% | 3,2% |
| Київ | 37,5% | 8,3% | 0,0% |
| Інститут нейрохірургії | 44,6% | 1,4% | 2,4% |
| Кіровоградська | 100,0% | 50,0% | 50,0% |
| Республіка Крим | 15,2% | 1,4% | 8,9% |
| Луганська | 41,3% | 1,5% | 3,7% |
| Львівська | 22,7% | 0,6% | 2,6% |
| Миколаївська | 27,3% | 2,3% | 5,4% |
| Одеська | 39,9% | 0,0% | 0,0% |
| Полтавська | 29,1% | 0,0% | 0,0% |
| Рівненська | 26,2% | 2,4% | 0,0% |
| Сумська | 29,0% | 0,0% | 0,0% |
| Тернопільська | 7,5% | 2,1% | 7,1% |
| Харківська | 29,9% | 0,3% | 0,6% |
| Херсонська | 25,5% | 0,5% | 1,8% |
| Хмельницька | 43,5% | 0,0% | 0,0% |
| Черкаська | 48,3% | 0,6% | 1,2% |
| Чернівецька | — | — | — |
| Чернігівська | 47,8% | 0,0% | 0,0% |
| | 28,2% | 1,0% | 2,8% |